

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации  
Союза «Строители Урала» (далее – Союз)

29.06.2021

№ 09Д/21

**Место проведения -** г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123

**Время начала -** 14 часов 00 минут

**Время окончания -** 14 часов 30 минут

**Присутствуют:**

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

- Терентьев Константин Викторович, Председатель Дисциплинарной комиссии Союза;  
- Турицына Евгения Владимировна, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Союза;

- Мишакина Елена Геннадьевна, секретарь Дисциплинарной комиссии Союза.

Из трех членов Дисциплинарной комиссии Союза присутствуют трое. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

**СЛУШАЛИ:** Терентьева К.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Союза.

**Повестка дня**

1. Об исполнении членами Союза решений Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 27.04.2021 № 06Д/21).

2. Об исполнении членом Союза решения Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 25.05.2021 № 08Д/21).

3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза на основании решений Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 19.05.2021 № 8К/21).

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Турицыну Е.В. о решениях Дисциплинарной комиссии Союза (протокол от 27.04.2021 № 06Д/21), в соответствии с которыми применена мера дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 июня 2021 года в отношении следующих членов Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Полное/сокращенное наименование	ОГРН
1.	46	Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройснаб» (далее – ООО «Ремстройснаб»)	1025900766209
2.	64	Общество с ограниченной ответственностью «Химмонтаж» (далее – ООО «Химмонтаж»)	1055906290660
3.	75	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие «Алексий» (далее – ООО «РСП «Алексий»)	1025901214184
4.	86	Общество с ограниченной ответственностью «Юма-строй» (далее – ООО «Юма-строй»)	1075903004660
5.	546	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПром» (далее – ООО «СтройПром»)	1025902117515

6.	868	Общество с ограниченной ответственностью Производственно Коммерческая Фирма «Кран» (далее – ООО ПКФ «Кран»)	1095904000653
----	-----	---	---------------

В установленный срок члены Союза должны были осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить в Союз документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

Мишакина Е.Г. сообщила, что ООО «Ремстройснаб», ООО «Химмонтаж», ООО «РСП «Алексий», ООО «Юма-строй», ООО «СтройПром», ООО ПКФ «Кран» надлежащим образом уведовлены о проведении настоящего заседания Дисциплинарной комиссии путем направления копии протокола заседания Дисциплинарной комиссии от 27.04.2021 № 06Д/21 почтой и электронной почтой, а также путем размещения копии протокола на официальном сайте Союза в сети «Интернет».

Согласно служебной записке эксперта Союза Марьиной А.В. от 28.06.2021 № 71:

- 1) ООО «Ремстройснаб» исполнило рекомендации, указанные в акте проверки;
- 2) ООО «Химмонтаж», ООО «Юма-строй», ООО ПКФ «Кран» не исполнили рекомендации, указанные в актах проверок, но предпринимают действия по устранению нарушений.

Согласно служебным запискам экспертов Союза Лягаева Н.П., Терехиной М.В. от 28.06.2021 №№ 73, 74 ООО «РСП «Алексий», ООО «СтройПром» предпринимают действия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза

#### **РЕШИЛИ:**

**1. Оснований для дальнейшего применения меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Ремстройснаб» не имеется.** Уведомить члена Союза о настоящем решении путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии.

**2. В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 3.1., пунктом 4.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» продлить срок предписания об устранении выявленных нарушений до 17 августа 2021 года (включительно) в отношении следующих членов Союза:**

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	64	ООО «Химмонтаж»
2.	75	ООО «РСП «Алексий»
3.	86	ООО «Юма-строй»
4.	546	ООО «СтройПром»
5.	868	ООО ПКФ «Кран»

В срок до 17 августа 2021 года членам Союза предписывается осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить в Союз документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении ООО «Химмонтаж», ООО «РСП «Алексий», ООО «Юма-строй», ООО «СтройПром», ООО ПКФ «Кран» настоящего решения провести **17 августа 2021 года в 14-00 часов**, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, [info@sro-ural.ru](mailto:info@sro-ural.ru).

Уведомить членов Союза о проведении **17 августа 2021 года** заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

В случае неисполнения членами Союза предписания Дисциплинарная комиссия Союза вправе применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.  
Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Турицыну Е.В. о решении Дисциплинарной комиссии Союза (протокол от 25.05.2021 № 08Д/21) в соответствии с которым до 27 июля 2021 года **приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по договорам строительного подряда, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, следующего члена Союза:**

№ п/п	Регистрационный №	Полное/сокращенное наименование	ОГРН
1.	470	Общество с ограниченной ответственностью «Пермсантехмонтаж» (далее – ООО «ПСТМ»)	1025900911387

В соответствии с поступившей служебной запиской эксперта Союза Лягаева Н.П. от 22.06.2021 № 69 ООО «ПСТМ» в полном объеме исполнило рекомендации, указанные в актах проверок от 19.05.2019, 19.04.2021. Устранило нарушения, установленные решением Контрольного комитета Союза (протокол от 19.05.2021 № 8К/21).

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза

#### **РЕШИЛИ:**

Оснований для дальнейшего применения меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ПСТМ» не имеется.

**Возобновить право ООО «ПСТМ» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по договорам строительного подряда, в том числе заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.**

Назначенное на **27 июля 2021 года** заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела о наличии/отсутствии оснований для применения в отношении ООО «ПСТМ» меры дисциплинарного воздействия не проводить.

Уведомить члена Союза о настоящем решении путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии.

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Турицыну Е.В. о решениях Контрольного комитета Союза (протокол от 19.05.2021 № 8К/21), в соответствии с которыми на основании результатов документарных проверок установлено несоблюдение требований внутренних документов Союза, в том числе условий членства в Союзе, следующими членами Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Полное/сокращенное наименование	ОГРН
1.	181	Закрытое акционерное общество «Проектно-конструкторское предприятие Адсорбер» (далее – ЗАО «ПКП Адсорбер»)	1025901372243
2.	996	Общество с ограниченной ответственностью «Лысьваспецстрой» (далее – ООО «Лысьваспецстрой»)	1025901925224
3.	1017	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» (далее – ООО «РСК»)	1025900511119

Контрольный комитет Союза рекомендовал Дисциплинарной комиссии СРО Союза «Строители Урала» применить в отношении указанных членов Союза меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную частью 1 статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, подпунктом 1 пункта 3.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Мишакина Е.Г. сообщила, что ЗАО «ПКП Адсорбер», ООО «Лысьваспецстрой», ООО «РСК» надлежащим образом уведомлены о дате и времени заседания Дисциплинарной комиссии. Соответствующие уведомления, направленные почтой, членами Союза получены.

Согласно служебной записке эксперта Союза Марьиной А.В. от 28.06.2021 № 71 ЗАО «ПКП Адсорбер» выполнило рекомендации, указанные в акте проверки.

ООО «РСК», ООО «Лысьваспецстрой» начали предпринимать действия по исполнению рекомендаций, что отражено в служебных записках экспертов Союза Лягаева Н.П. от 28.06.2021 № 74, Терехиной М.В. от 28.06.2021 № 73.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза

#### **РЕШИЛИ:**

**1. Оснований для применения меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «ПКП Адсорбер» не имеется.** Уведомить члена Союза о настоящем решении путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии.

**2. В соответствии с частью 1 статьи 55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, подпунктом 1 пункта 3.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17 августа 2021 года следующим членам Союза:**

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	996	ООО «Лысьваспецстрой»
2.	1017	ООО «РСК»

В установленный срок членам Союза предписывается осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам плановых документальных проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении ООО «Лысьваспецстрой», ООО «РСК» настоящего решения, о наличии/отсутствии оснований для последующего применения меры дисциплинарного воздействия провести **17 августа 2021 года в 14-00 часов**, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, [info@sro-ural.ru](mailto:info@sro-ural.ru).


Уведомить ООО «Лысьваспецстрой», ООО «РСК» о проведении **17 августа 2021 года** заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» путем направления настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

Председатель



К.В. Терентьев

Заместитель Председателя

Е.В. Турицына

Секретарь

Е.Г. Мишакина