

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
Союза «Строители Урала» (далее – Союз)

28.03.2023

№ 03Д/23

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123

Время начала - 14 часов 00 минут

Время окончания - 14 часов 30 минут

Присутствуют:

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

- Терентьев Константин Викторович, Председатель Дисциплинарной комиссии Союза;
- Турицына Евгения Владимировна, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Союза;

- Мишакина Елена Геннадьевна, секретарь Дисциплинарной комиссии Союза.

Из трех членов Дисциплинарной комиссии Союза присутствуют трое. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

СЛУШАЛИ: Терентьева К.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии Союза.

Повестка дня

1. Об исполнении членами Союза решений Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 24.01.2023 № 01Д/23).

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза на основании решений Контрольного комитета Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» (протокол от 01.03.2023 № 03К/23).

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о решениях Дисциплинарной комиссии Союза (протокол от 24.01.2023 № 01Д/23), в соответствии с которыми по 28 марта 2023 года (включительно) применены меры дисциплинарного воздействия:

- **приостановление права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, по договорам строительного подряда, в отношении следующего члена Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Полное (сокращенное) наименование	ОГРН
1.	1072	Общество с ограниченной ответственностью «СоликамскГазСтрой» (далее – ООО «СГС»)	1105919000615

- **предписание об устранении выявленных нарушений** в отношении следующих членов Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Полное (сокращенное) наименование	ОГРН
1.	827	Общество с ограниченной ответственностью «Дайнэмик Экьюипмент Контрол» (далее – ООО «ДайнЭК»)	1095911000745

2.	896	Общество с ограниченной ответственностью «Арина-эксперт» (далее – ООО «Арина-эксперт»)	1065920020968
3.	903	Общество с ограниченной ответственностью «Эвогрид» (далее – ООО «Эвогрид»)	1135904001078
4.	1010	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтажРемонт» (далее – ООО «СпецМонтажРемонт»)	1155958121395

В установленный срок ООО «СГС» было обязано осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки, представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза, в том числе:

- форму № 1 Приложения № 3 к Положению о членстве в Союзе, содержащую сведения о номерах СНИЛС заявленных специалистов;
- сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР), на заявленных специалистов;
- копии приказов об увольнении специалистов по организации строительства, ранее заявленных в форме № 1 Приложения № 3 к Положению о членстве в Союзе от 22.06.2020.

ООО «ДайнЭК», ООО «Арина-эксперт», ООО «Эвогрид», ООО «СпецМонтажРемонт» предписывалось осуществлять действия по устранению нарушений, выявленных по результатам плановых документарных проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

Мишакина Е.Г. сообщила, что члены Союза уведомлены о проведении настоящего заседания путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии почтой и электронной почтой, а также путем размещения протокола на официальном сайте Союза в сети «Интернет». Протокол, направленный почтой, ООО «СГС», ООО «ДайнЭК», ООО «Арина-эксперт», ООО «Эвогрид» получен; ООО «СпецМонтажРемонт» не получен (отсутствие адресата).

Представители членов Союза на заседании Дисциплинарной комиссии отсутствуют, ходатайств (обращений), в том числе о невозможности рассмотрения вопросов повестки дня, не представлено.

В соответствии со служебной запиской эксперта Союза Марьиной-Ефимик А.В. от 27.03.2023 № 36 ООО «СГС», ООО «ДайнЭК», ООО «Арина-эксперт», ООО «Эвогрид», ООО «СпецМонтажРемонт» осуществляют действия, направленные на подготовку документов, подтверждающих соответствие требованиям к членам Союза, в связи с чем предлагается продлить срок действия принятых мер дисциплинарного воздействия.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза
РЕШИЛИ:

1. В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 3.1., пунктами 4.4., 5.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», продлить срок действия **приостановления права** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, по договорам строительного подряда, **по 23 мая 2023 года (включительно)** следующего члена Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	1072	ООО «СГС»

ООО «СГС» не вправе заключать с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором новые договоры строительного подряда до устранения нарушений и принятия решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

ООО «СГС» имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до 22 ноября 2022 года (пункт 5.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала», часть 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В срок до 23 мая 2023 года (включительно) ООО «СГС» обязано осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверки, представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

В случае представления ООО «СГС» документов во исполнение настоящего решения исполнительному органу Союза организовать проверку устранения нарушений, акт проверки представить Дисциплинарной комиссии Союза для принятия решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении ООО «СГС» настоящего решения или о наличии/отсутствии оснований для дальнейшего применения меры дисциплинарного воздействия, в том числе вынесении рекомендации об исключении из членов Союза, провести **23 мая 2023 года в 14-00 часов**, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

Уведомить ООО «СГС» о проведении 23 мая 2023 года заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

2. В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 3.1., пунктом 4.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» **продлить** срок действия **предписания** об устранении выявленных нарушений **по 23 мая 2023 года (включительно)** в отношении следующих членов Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	827	ООО «ДайнЭК»
2.	896	ООО «Арина-эксперт»
3.	903	ООО «Эвогрид»
4.	1010	ООО «СпецМонтажРемонт»

В установленный срок ООО «ДайнЭК», ООО «Арина-эксперт», ООО «Эвогрид», ООО «СпецМонтажРемонт» предписывается осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить в Союз документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении ООО «ДайнЭК», ООО «Арина-эксперт», ООО «Эвогрид», ООО «СпецМонтажРемонт» настоящего решения провести **23 мая 2023 года в 14-00 часов**, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

Уведомить ООО «ДайнЭК», ООО «Арина-эксперт», ООО «Эвогрид», ООО «СпецМонтажРемонт» о проведении **23 мая 2023 года** заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

В случае неустранения нарушений в установленный срок будет рассмотрен вопрос о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Турицыну Е.В. о решениях Контрольного комитета Союза (протокол от 01.03.2023 № 03К/23), в соответствии с которыми на основании результатов плановых документарных проверок установлено несоблюдение требований внутренних документов Союза, в том числе условий членства в Союзе, следующими членами Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Полное (сокращенное) наименование	ОГРН
1.	75	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтино-строительное предприятие «Алексий» (далее – ООО «РСП «Алексий»)	1025901214184
2.	1040	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» (далее – ООО «Инженерные системы»)	1135904016588
3.	1044	Общество с ограниченной ответственностью «ЭДНА» (далее – ООО «ЭДНА»)	1145958046970

Контрольный комитет Союза рекомендовал Дисциплинарной комиссии Союза применить в отношении указанных членов Союза меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную подпунктом 1 пункта 3.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

Мишакина Е.Г. сообщила, что ООО «РСП «Алексий», ООО «Инженерные системы», ООО «ЭДНА» были направлены уведомления о заседании Дисциплинарной комиссии Союза по электронной почте и почтовым отправлением. Уведомления, направленные почтой ООО «РСП «Алексий», ООО «ЭДНА» получены; ООО «Инженерные системы» – неудачная попытка вручения.

Явку представителей указанные члены Союза для участия в заседании Дисциплинарной комиссии Союза не обеспечили, ходатайств, в том числе о невозможности рассмотрения вопроса повестки дня, ООО «РСП «Алексий», ООО «ЭДНА» не представили. Генеральный директор ООО «Инженерные системы» направил обращение от 21.03.2023 № 160 (вх. от 27.03.2023 № 08-02/426-СУ) о невозможности присутствовать на заседании.

ООО «РСП «Алексий» ведет работу по подготовке документов для исполнения рекомендаций, указанных в акте проверки, ООО «Инженерные системы» не предприняло мер для исполнения рекомендаций, но связь с генеральным директором имеется, что отражено в служебной записке эксперта Союза Лягаевой А.М. от 27.03.2023 № 35, которая предлагает применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об устранении выявленных нарушений.

В соответствии со служебной запиской эксперта Союза Филипповой Ю.Ю. от 27.03.2023 № 34 ООО «ЭДНА» представило документы по исполнению рекомендаций, подтверждающих соответствие требованиям к членам Союза.

Учитывая изложенное, члены Дисциплинарной комиссии Союза

РЕШИЛИ:

1. **Оснований** для применения в отношении ООО «ЭДНА» меры дисциплинарного воздействия **не имеется**. Уведомить члена Союза о настоящем решении путем направления протокола заседания Дисциплинарной комиссии.

2. В соответствии с частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 3.1., пунктом 4.4. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Строители Урала» вынести меру дисциплинарного воздействия – **предписание** об устранении выявленных нарушений **по 23 мая 2023 года (включительно)** в отношении следующих членов Союза:

№ п/п	Регистрационный №	Сокращенное наименование
1.	75	ООО «РСП «Алексий»
2.	1040	ООО «Инженерные системы»

В установленный срок ООО «РСП «Алексий», ООО «Инженерные системы» предписывается осуществить действия по устранению нарушений, выявленных по результатам плановых документарных проверок (исполнить рекомендации, указанные в актах проверок), представить документы, подтверждающие соответствие требованиям к членам Союза.

Заседание Дисциплинарной комиссии Союза по рассмотрению дела об исполнении ООО «РСП «Алексий», ООО «Инженерные системы» настоящего решения, о наличии/отсутствии оснований для последующего применения меры дисциплинарного воздействия провести **23 мая 2023 года (включительно) в 14-00 часов**, по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123. Тел.: (342) 236-08-47, info@sro-ural.ru.

Уведомить членов Союза о проведении 23 мая 2023 года заседания Дисциплинарной комиссии Союза путем направления настоящего протокола.

Итоги голосования: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Члены Дисциплинарной комиссии Союза:

Председатель

К.В. Терентьев

Заместитель председателя

Е.В. Турицына

Секретарь

Е.Г. Мишакина